

Regler för

# Kättingbeslag

– Provning

Fittings for chains

– Testing

Januari 1997

Svenska Stöldskyddsföreningens regler  
SSFN 021 utgåva 1

© Svenska Stöldskyddsföreningen



Det är säkrast så.

**Svenska Stöldskyddsföreningen är en ideell förening. Föreningen har till ändamål att främja trygghet och säkerhet för person och egendom genom förebyggande arbete mot brott samt att verka som opinionsbildare och informationsspridare i det brottsförebyggande arbetet.**

Utdrag ur SSFs stadgar § 1 och 2  
fastställda 2000-06-08.

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) utarbetar och fastställer normer för provning och klassificering inom de områden som anses gagna föreningens ändamål. Aktuell förteckning av SSFs normer återfinns på SSFs hemsida med adressen [www.stoldskydd.se](http://www.stoldskydd.se).

© Copyright Svenska Stöldskyddsföreningen

**INNEHÅLL**

<b>1 ALLMÄNT .....</b>	<b>1</b>
<b>2 DEFINITIONER .....</b>	<b>1</b>
2.1 KÄTTINGBESLAG .....	1
2.2 ÖGLA ( BYGEL ) .....	1
2.3 ÖVRIGA DEFINITIONER.....	1
<b>3 PROVNINGSMETODER.....</b>	<b>2</b>
3.1 ALLMÄNT .....	2
3.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PROVNING .....	2
<b>4 PROVNINGENS UTFÖRANDE .....</b>	<b>2</b>
4.1 KORROSION .....	2
4.2 HÅLLFASTHET .....	3
4.2.1 draghållfasthet.....	3
4.2.2 vridhållfasthet .....	3
4.2.3 klippållfasthet.....	4
4.2.3.1 utredning av fordringar på klippkraft.....	4
4.2.4 slaghållfasthet .....	5
4.2.4.1 slaghållfasthetsprov mot ögla .....	5
4.3 MEKANISKT BEARBETANDE ANGREPP.....	6
4.3.1 sågning.....	6
4.3.2 borring .....	6
4.4 ANGREPP MED HANDVERKTYG.....	7
<b>5 PROVNINGSRAPPORT .....</b>	<b>7</b>

1	1997-01-01	Grunddokument
<b>Utgåva</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>

SSF-normer och regler revideras genom nya utgåvor eller genom tillägg. Uppgift om senaste utgåva och eventuella tillägg kan på förfrågan erhållas från SSF. Vid förändringar eller tillägg offentliggörs detta i SSFs tidskrift "S.O.S Skydd och Säkerhet"

## **1 Allmänt**

Denna norm är avsedd för beslag till låskätting enligt Norm för Låskätting – Provning av 1996-06-30 och ersätter provisorisk SSF – Norm för Låskätting av 1982-09-23. Normen ligger kravmässigt i nivå med den av Svenska Stöldskyddsföreningen fastställda normen för hänglåsbeslag ”Norm för Hänglåsbeslag – Provning” av 1994-03-01.

Kraven avseende de egenskaper som skall provas återfinns i ”Norm för Kättingbeslag – Krav och klassindelning” av 1996-06-30.

Syftet med proven är att på ett repeterbart sätt efterlikna tänkbara realistiska inbrottsmetoder.

## **2 Definitioner**

### **2.1 Kättingbeslag**

Fästanordning vid vilket en låskätting är fäst, direkt eller indirekt via ett hänglås för montering på objektet som skall skyddas och som möjliggör sammanhållning och låsning av dessa delar med kätting och hänglås.

### **2.2 Ögla ( bygel )**

Del av kättingbeslaget i vilken hänglås och kätting kan fästas. Ögla kan utformas på olika sätt.

### **2.3 Övriga definitioner**

Hänvisar till svensk nomenklaturstandard SS 2218.